



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Феде-ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в Ахтынском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.19.14.000.М.000024.06.20 от 22.06.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления лицензируемого вида деятельности: образовательная деятельность (согласно приложения).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХЛЮТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", 368700, республика Дагестан, Рутульский район, село Хлют"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХЛЮТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", 368700, республика Дагестан, Рутульский район, село Хлют" ("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ ([REDACTED]) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; СП 1.1.1058-01/СП 1.1.2193-07 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 30.01.2020г. № 12-24-20 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РД в Ахтынском районе", Протоколы лабораторных исследований от 30.01.2020 по результатам измерений микроклимата № 43 и №44 по результатам измерений искусственной освещенности, проведенных на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г. Дербенте". Экспертные заключения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РД в Ахтынском районе" по результатам лабораторных исследований и испытаний от 30.01.2020 №№ 67-э24-20 и 66-э24-19.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач

(заместитель главного государственного санитарного врача) Касимов Арсен Сейфулахович



№ 3247191