



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в Ахтынском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.19.14.000.M.000032.11.20 от 12.11.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Хлютская средняя общеобразовательная школа", 368700, Республика Дагестан, Рутульский район, село Хлют ("Российская Федерация")

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Хлютская средняя общеобразовательная школа", 368700, Республика Дагестан, Рутульский район, село Хлют ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (не соответствует) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; СП 1.1.1058-01/СП 1.1.2193-07 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности"; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-оптическим устройствам (мониторам) и условиям их эксплуатации.

Основанием для признания условий производства (видов деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 13.10.2020г. № 177-э-24-20 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РД в Ахтынском районе", Протоколы лабораторных исследований от 13.10.2020г. по результатам измерений микроклимата № 481 и № 482 по результатам измерений искусственной освещенности, проведенных на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г. Дербенте". Экспертные заключения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РД в Ахтынском районе" по результатам лабораторных исследований и испытаний от 13.10.2020г. №№ 113-э-24-20 и 114-э-24-20



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач

(заместитель главного государственного санитарного врача) Касимов Арсен Сейфулахович печать

№ 3247414