



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Феде-ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в Ахтынском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.19.14.000.М.000021.06.21 ОТ 28.06.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности : медицинская деятельность в МКОУ "Хлютская СОШ" в соответствии с приложением

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Хлютская средняя общеобразовательная школа", 368700, Республика Дагестан, Рутульский район, село Хлют" ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Хлютская средняя общеобразовательная школа", 368700, Республика Дагестан, Рутульский район, село Хлют" ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ ~~не соответствует~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

1. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", 2. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", 3. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 21.04.2021 № 95 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РД в Ахтынском районе", Протоколы лабораторных исследований от от 06.04.2021г. №№ 289, 290, проведенных на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г. Дербенте".
Экспертные заключения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РД в Ахтынском районе" по результатам лабораторных исследований и испытаний от 21.04.2021г. №-24-21, №160-24-21

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач

(заместитель главного государственного санитарного врача)



Касимов Арсен Сейфулахович

Ф. И. О. подпись, печать

№ 3247952